

Georg Fischer N.V.

+GF+

Gereedschapverhuur

prijslijst in Euro
uitgave juni 2020


VAN·KAAM
MATERIEEL B.V.



Inhoudsopgave

Lasmachines voor elektrolassen	3
Accessoires voor elektrolassen	4
Gereedschap voor COOL-FIT 2.0 en 4.0	5
Mechanische schillers	6
Buiskaliberset	8
Klem- en uitrichtgereedschappen	8
Sleuflasmachines voor PE, PP en PVDF	12
Buissnijders	12
Kabelhaspel	12
Werkplaatsmachines voor PE, PP, PVDF en PB	13
Aanboorgereedschappen voor PE	14
Reinigingsproducten voor PE, PP, PVDF en PB	15
Ultrasone doorstroommeter	15
Overigen	15
Werkplaatsmachines voor PP, PP-n en PVDF	16
Toebehoren werkplaatsmachines	17
Toebehoren voor PFA leidingsysteem	18
Kunststof moflasmachines	18
Machines en gereedschap t.b.v. PP-R	19
INSTAFLEX lasmachines voor PB	20
Sanipex-MT gereedschap	21
Huurovereenkomst	22
Verkoopvoorwaarden	23

LET OP: de genoemde behandelingskosten worden éénmalig per huurperiode in rekening gebracht.

Lasmachines voor elektrolassen



MSA 2.1 lasmachine

uitvoering:

- met barcodehandscanner



omschrijving	art.nr.
MSA 2.1 lasmachine	200 009 968
MSA 2.1 lasmachine	200 009 969
MSA 2.1 lasmachine	200 155 085
MSA 2.1 lasmachine	200 155 086
MSA 2.1 lasmachine	200 155 087
MSA 2.1 lasmachine	200 155 089
MSA 2.1 lasmachine	200 155 090
MSA 2.1 lasmachine	200 155 091
MSA 2.1 lasmachine	200 155 092
MSA 2.1 lasmachine	200 155 093
MSA 2.1 lasmachine	200 155 094
MSA 2.1 lasmachine	200 155 095
MSA 2.1 lasmachine	200 155 096
MSA 2.1 lasmachine	200 155 097
MSA 2.1 lasmachine	200 155 098
MSA 2.1 lasmachine	200 155 099
MSA 2.1 lasmachine	200 156 419
MSA 2.1 lasmachine	200 156 420
MSA 2.1 lasmachine	200 156 421



MSA 315 lasmachine

uitvoering:

- met barcodehandscanner
- wordt geleverd in een transportkoffer

omschrijving	art.nr.
MSA 125	200 156 530



MSA 125 (voor elektrolassen t/m d160 mm)

uitvoering:

- met barcodehandscanner
- wordt geleverd in een transportkoffer

omschrijving	art.nr.	
MSA 125	200 156 329	
MSA 125	200 156 330	



MSA 2 Multi Standaard (voor Instaflex BIG en Fuseal Sea Drain)

uitvoering:

- met barcodehandscanner
- wordt geleverd in een transportkoffer

omschrijving	art.nr.	
MSA Plus 250 EX Multi	200 156 331	

accessoires voor elektrolassen



COOL-FIT overgangsadapter

uitvoering:

- MSA elektrolassadapter voor COOL-FIT vastpunt component

omschrijving	art.nr.	
set van twee stuks	200 008 008	



Y-kabel set t.b.v. COOL-FIT vastpunt

uitvoering:

- Y-kabel set voor MSA elektrolassmachine t.b.v. COOL-FIT vastpunt

omschrijving	art.nr.	
set 4 kabels met 2 mm stekkers	200 155 142	
set 4 kabels met 2 mm stekkers	200 155 143	

Gereedschap voor COOL-FIT 2.0 en 4.0



COOL-FIT buisschiller en foamverwijderaar

uitvoering:

- gereedschap voor het verwijderen van de foam en het schillen van het losse buiseind van COOL-FIT buizen

omschrijving	art.nr.	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 304	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 307	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 308	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 309	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 310	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 311	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 321	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 322	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 323	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 324	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 389	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 390	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 429	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 430	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 431	
gereedschap d32 - d90 mm	200 156 432	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 305	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 312	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 313	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 314	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 391	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 392	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 433	
gereedschap d110 - d225 mm	200 156 434	



COOL-FIT viervoudige klem compleet

uitvoering:

- voor het klemmen van de te lassen buizen

omschrijving	art.nr.	
klem d40 - d200 mm	200 156 306	
klem d40 - d200 mm	200 156 317	
klem d40 - d200 mm	200 156 351	
klem d40 - d200 mm	200 156 352	

Mechanische schillers



rotatieschiller RS

uitvoering:

- voor het verwijderen van min. 0,2 mm PE
- * ook geschikt voor PE INSTA BIG



omschrijving	art.nr.	
rotatieschiller voor d40	200 008 353	
rotatieschiller voor d40	200 155 100	
rotatieschiller voor d40	200 155 101	
rotatieschiller voor d40	200 156 318	
rotatieschiller voor d50	200 006 451	
rotatieschiller voor d50	200 155 102	
rotatieschiller voor d50	200 155 103	
rotatieschiller voor d50	200 156 319	
rotatieschiller voor d63	200 006 389	
rotatieschiller voor d63	200 007 860	
rotatieschiller voor d63	200 007 921	
rotatieschiller voor d63	200 155 104	
rotatieschiller voor d63	200 156 320	
rotatieschiller voor d75	200 006 381	
rotatieschiller voor d90	200 007 862	
rotatieschiller voor d90	200 006 391	
rotatieschiller voor d110	200 006 439	
rotatieschiller voor d110	200 007 861	
rotatieschiller voor d110	200 007 922	
* rotatieschiller voor d125	200 006 393	
* rotatieschiller voor d125	200 007 943	
rotatieschiller voor d140	200 006 394	
* rotatieschiller voor d160	200 007 865	
* rotatieschiller voor d160	200 007 944	
* rotatieschiller voor d160	200 009 334	
* rotatieschiller voor d160	200 009 353	
rotatieschiller voor d180	200 007 912	
rotatieschiller voor d200	200 006 370	
rotatieschiller voor d200	200 006 371	
rotatieschiller voor d200	200 007 863	
* rotatieschiller voor d225	200 009 976	
rotatieschiller voor d250	200 007 864	
rotatieschiller voor d250	200 009 855	
rotatieschiller voor d315	200 007 900	
rotatieschiller voor d315	200 009 406	
rotatieschiller voor d315	200 009 407	



schilgereedschap PT2

uitvoering:

- voor het verwijderen van min. 0,2 mm PE
- voor de montage van moffen 63-400 mm



omschrijving	art.nr.	
voor de maten 63 - 250 mm	200 009 343	
voor de maten 110 - 400 mm	200 007 866	



RTC 315

uitvoering:

- schilgereedschap voor buiseinden



omschrijving	art.nr.	
voor de maten 75 - 315 mm	200 008 222	
voor de maten 75 - 315 mm	200 008 462	



RTC 710

uitvoering:

- rotatieschiller geschikt voor de bewerking van buiseinden van grote afmetingen (d355-710 mm)



omschrijving	art.nr.	
voor de maten 355- 710 mm	200 009 405	



COOL-FIT kalibreergereedschap

uitvoering:

- voor kalibratie van de buitenbuisdiameter van COOL-FIT/ABS vanaf d140 mm

omschrijving	art.nr.	
voor d140 t/m d225 mm	200 008 406	
voor d140 t/m d225 mm	200 009 423	



RSE Multi buiseindeschiller d20-d75 SDR11

uitvoering:

- bediening handmatig of met accuboormachine



omschrijving	art.nr.	
voor PE100RC, PE100, PP, PE-Xa	200 156 436	



rotatieschillerset d25-d63 SDR 11/17,6



uitvoering:

- rotatieschiller
- set in koffer

omschrijving

art.nr.

voor de maten 25 - 63 mm
 voor de maten 25 - 63 mm
 voor de maten 25 - 63 mm

200 009 866
 200 009 867
 200 155 048



schilgereedschap RST 1000



uitvoering:

- rotatieschiller
- d-d 250-1000

omschrijving

art.nr.

voor de maten 250 - 1000 mm

200 009 923

Buiskaliberset



buiskaliberset

uitvoering:

- voor het controleren van de ovaliteit bij bestaande leidingsystemen

omschrijving

art.nr.

set d315-450
 set d500-630
 set d710

200 009 995
 200 009 996
 200 009 997

Klem- en uitrichtgereedschappen



klem d20-d63 mm buigbaar

- lengte = 600 mm



uitvoering:

- kleminrichting; geschikt voor mofverbindingen

omschrijving

art.nr.

kleminrichting 20 - 63 mm
 kleminrichting 20 - 63 mm
 kleminrichting 20 - 63 mm
 kleminrichting 20 - 63 mm

200 155 127
 200 155 128
 200 155 129
 200 155 130



viervoudige klem

uitvoering:

- voor de montage van moffen 110-400 mm

omschrijving	art.nr.	
voor de maten 110 - 225 mm	200 006 429	
voor de maten 110 - 225 mm	200 006 362	
voor de maten 225 - 500 mm	200 007 873	



zesvoudige klem

uitvoering:

- drievoudige klem met 6 reductieschalen per maat van d63 tot en met d200 mm



omschrijving	art.nr.	
klem met sets voor diverse maten	200 009 306	
klem met sets voor diverse maten	200 009 921	
klem met sets voor diverse maten	200 009 922	
klem met sets voor diverse maten	200 155 067	
klem met sets voor diverse maten	200 155 068	
klem met sets voor diverse maten	200 155 069	



universeel klem

uitvoering:

- geschikt voor mofverbindingen van reducties en knieën
- bij knieën instelbaar van 15° tot 90°

omschrijving	art.nr.	
voor de maten 63 - 180 mm	200 006 407	
voor de maten 63 - 180 mm	200 007 923	

buisuitrichtgereedschap

uitvoering:

- snel en gemakkelijk op de buis te monteren
- houdt de buizen tijdens lassen en afkoelen in positie



omschrijving	art.nr.	
voor de maten 63 - 125 mm	200 006 431	



Klemgereedschap Topload 630

uitvoering:

- voor grote maten **zadels** 280 t/m 630 mm



omschrijving	art.nr.	
kleinrichting 280 - 630 mm	200 155 050	
kleinrichting 280 - 630 mm	200 008 177	
kleinrichting 280 - 630 mm	200 009 354	
kleinrichting 280 - 630 mm	200 155 051	



Installatieset Topload TL225

uitvoering:

- Voor montage van zadels met aftak 160-225 mm op hoofdleidingen 315-1000 mm; wordt geleverd met boormachine, gatzaag d160 en gatzaag d225 mm

omschrijving	art.nr.	
installatieset voor 225 mm	200 009 851	



rondrukklem

uitvoering:

- dit gereedschap drukt ovale buizen tijdens het lasproces en de afkoelperiode rond
- wordt geleverd als set van 2 stuks



omschrijving	art.nr.	
voor de maat 63	200 007 874	
voor de maat 63	200 009 856	
voor de maat 75	200 009 857	
voor de maat 75	200 009 858	
voor de maat 90	200 009 859	
voor de maat 90	200 009 860	
voor de maat 110	200 007 875	
voor de maat 110	200 008 087	
voor de maat 110	200 008 086	
voor de maat 125	200 009 861	
voor de maat 125	200 009 862	
voor de maat 160	200 007 876	
voor de maat 160	200 009 863	
voor de maat 160	200 155 071	
voor de maat 160	200 155 072	
voor de maat 200	200 007 881	
voor de maat 200	200 007 841	
voor de maat 200	200 155 073	
voor de maat 200	200 155 074	
voor de maat 250	200 007 877	



viervoudige klem d200/d225/d250

uitvoering:

- inclusief schalen



omschrijving	art.nr.	
klem voor d200/225/250 buigbaar; L = 750	200 156 338	



Rondingsklemsets d280-450 en d450-630

omschrijving

art.nr.

set van 2 stuks voor d280-450	200 155 082	
set van 2 stuks voor d280-450	200 155 083	
set van 2 stuks voor d450-630	200 155 084	



Ronddruk/positioneerklem kits d315 en d400

uitvoering:

- complete kits voor d315 en d400



omschrijving

art.nr.

installatieset voor 315 mm	200 156 333	
installatieset voor 400 mm	200 156 531	



Ronddruk/positioneer klem T-uitvoering d63 t/m d180

uitvoering:

- voor rondrukken en positioneren

omschrijving

art.nr.

d63 - d180 mm	200 009 993	
d63 - d180 mm	200 009 994	



abquetschklem, type S1 - SDR11

uitvoering:

- mechanische klem voor het afsluiten van PE buizen



omschrijving

art.nr.

d20 - d63 mm	200 007 878	
--------------	-------------	--

Sleuflasmachines voor PE, PP en PVDF



stomplasmachine TM 315 CNC

uitvoering:

- voor PP, PE, PB en PVDF buizen en fittingen
- drukklassen tot PN16

omschrijving	art.nr.	
afmetingsbereik 90 - 315 mm	200 008 232	



stomplasmachine GF400

uitvoering:

- voor PP en PE buizen en fittingen

omschrijving	art.nr.	
afmetingsbereik 125 - 400 mm	200 008 326	

Opmerking: bovenstaande machines worden aangeleverd in twee kisten (pallets).

Buissnijders



KRA buissnijder

omschrijving	art.nr.	
KRA 63 - d10-63	200 007 870	
KRA 110 - d50-110	200 007 871	



Kabelhaspel



kabelhaspel 30 meter 3x4mm2

uitvoering:

- met Cee-form stekker en contra stekker
- tevens verloop naar gewoon "stopcontact" meegeleverd

omschrijving	art.nr.	
30 m met aansluiting op de haspel	200 156 435	

Werkplaatsmachines voor PE, PP, PVDF en PB



moflasmachine SG110

omschrijving	art.nr.		
d20-d110	200 007 880		



moflasmachine SG125

omschrijving	art.nr.		
d20-d125	200 009 900		



mof- en spiegellasmachine SG160

uitvoering:

- spiegellassen t/m d160 - tot PN16
- moflassen t/m d110

omschrijving	art.nr.		
compleet geleverd	200 006 337		
compleet geleverd	200 006 338		



spiegellasmachine MC110

uitvoering:

- spiegellassen t/m d110 - tot PN10
- geschikt voor PE en PP

omschrijving	art.nr.		
voor de maten 20 - 110 mm	200 008 742		



spiegelasmachine PSO701

uitvoering:

- spiegellassen d40 t/m d160
- geschikt voor PE en PP

omschrijving	art.nr.	
voor de maten 40 - 160 mm	200 008 743	

Aanboorgereedschappen voor PE

Saturn aanboorset voor drukloos aanboren

uitvoering:

- geschikt voor het aanboren van aftakzadels
- voor aftakkingen 90 tot en met 125 mm
- geschikt voor leidingen zonder druk

omschrijving	art.nr.	
set wordt compleet geleverd	200 006 433	



aanboorset voor onder druk aanboren

uitvoering:

- voor aftakkingen 90 tot en met 125 mm
- geschikt voor leidingen onder druk

omschrijving	art.nr.	
set wordt compleet geleverd	200 006 345	



W400 aanboorgereedschap

uitvoering:

- 1/2" t/m 2" aanboren
- tevens geschikt voor leidingen onder druk

omschrijving	art.nr.	
- set compleet ook voor Saturn/Polyvalve W400+	200 008 085	
- set compleet ook voor Saturn/Polyvalve W400+	200 009 408	

Reinigingsproducten voor PE, PP, PVDF en PB



TANGIT KS reiniger (* verkooprijzen)

omschrijving	art.nr.	
bus à 1 liter	200 000 523	



TANGIT KS doekjes (* verkooprijzen)

omschrijving	art.nr.	
bus bevat 90 stofvrije doekjes	200 000 524	



markeerstift (* verkooprijzen)

omschrijving	art.nr.	
stiften per stuk	799 350 364	



Ultrasonische doorstroommeter



Ultrason flowmeter clamp-on - PF330

uitvoering:

- clamp-on zadel voor het meten van de flow van buitenaf
- voor de maten d13 - d2000
- service-/instelkosten € 90,- per uur en € 0,19 per km

omschrijving	art.nr.	
zadel voor het van buitenaf meten van de doorstroming in de leiding	200 008 488	

Overigen



lastent

uitvoering:

- voor werkzaamheden buiten - ISO6941:1998

omschrijving	art.nr.	
2.5 m x 2.0 m	200 009 920	



Werkplaatsmachines voor PP, PP-n en PVDF



WNF Plus lasmachine

uitvoering:

- geschikt voor PP-n en PVDF
- wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving	art.nr.
voor de maten 20 - 63 mm	200 006 444



IR63 Plus lasmachine

uitvoering:

- infrarood lasmachine; geschikt voor PE, PP en PVDF
- met software voor ecoFIT, PROGEF, SYGEF, ECTFE en PFA
- wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving	art.nr.
voor de maten d20 - d63 mm	200 155 062
voor de maten d20 - d63 mm	200 155 108
voor de maten d20 - d63 mm	200 156 485



Dubbelwandschalenset voor IR63 Plus

uitvoering:

- voor de maten d20, 25, 32, 40, 50

omschrijving	art.nr.
per afmeting een set van 4	200 008 175



IR110 Plus lasmachine

uitvoering:

- infrarood lasmachine voor de maten d20 - d110 mm
- wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving	art.nr.
met software voor ecoFIT, PROGEF, SYGEF, PFA en ECTFE	200 008 202
	200 008 733



IR110 A lasmachine

uitvoering:

- met software voor SYGEF, ECTFE, PROGEF Standaard, PROGEF Plus, PROGEF Naturel en ecoFIT
- wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving	art.nr.	
voor de maten d20 - d110 mm	200 156 380	



IR225 Plus lasmachine

uitvoering:

- geschikt voor PP-n, PVDF, PROGEF Plus en PE100
- wordt geleverd incl. etikettenprinter Brother P900W (cassetes zijn verbruiksmaterialen)

omschrijving	art.nr.	
voor de maten d63 - d225 mm	200 006 350	



Lasrilcontroleapparaat WBI d20-225 mm

uitvoering:

- voor lasrilinspectie van IR-lassen in PROGEF en SYGEF

omschrijving	art.nr.	
bereik d20-225 mm	200 156 529	

Toebehoren werkplaatsmachines

WNF Plus blaas (* verkoopprijzen)



voor PVDF	art.nr.		voor PP-n	art.nr.	
d20	790 122 041		d20	790 122 091	
d25	790 122 042		d25	790 122 092	
d32	790 122 043		d32	790 122 093	
d40	790 122 044		d40	790 122 094	
d50	790 122 045		d50	790 122 095	
d63	790 122 046		d63	790 122 096	
d75	790 121 047		d75	790 121 047	
d90	790 121 048		d90	790 121 048	
d110	790 121 049		d110	790 121 049	



verbruiksmaterialen etikettenprinter P900W

(* verkoopprijzen)

omschrijving	art.nr.	
Complete cassette t.b.v. Brother P900W	790 131 065	

Toebehoren voor PFA leidingsysteem



Toolset box PFA

uitvoering:

- voor de maten 1/4" t/m 1"

omschrijving	art.nr.	
voor montage PFA leidingsysteem	200 008 178	



Schalenset voor PFA

uitvoering:

- voor de maten 1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

omschrijving	art.nr.	
per afmeting een set van 4	200 009 314	

Kunststof moflasmachines



MSG 140

uitvoering:

- met handlasspiegel
- voor de maten d16 - d63

omschrijving	art.nr.	
MSG 140	200 006 336	

Machines en gereedschap t.b.v. PP-R



moflasmachine MSE 63T

uitvoering:

- met handlasspiegel
- voor de maten d16 - d63

omschrijving	art.nr.	
MSE 63T PP-R	200 155 109	
MSE 63T PP-R	200 155 139	
MSE 63T PP-R	200 156 325	



moflasmachine SG125

omschrijving	art.nr.	
d20-d125 voor PP-R	200 155 107	
d20-d125 voor PP-R	200 155 138	



schillerset d75-110 mm PP-R

uitvoering:

- gebruik alleen bij aluminium buiten layer

omschrijving	art.nr.	
voor de maten d75- 110 mm	200 155 106	



zadellasset PP-R

uitvoering:

- complete set voor het lassen van zadels

omschrijving	art.nr.	
complete set voor PP-R	200 155 137	
complete set voor PP-R	200 156 327	
complete set voor PP-R	200 156 328	

INSTAFLEX lasmachines t.b.v. PB



HWSG-3 elektrolasmachine

uitvoering:

- voor INSTAFLEX elektrolasfittingen
- voor het maken van drie lassen tegelijkertijd

omschrijving	art.nr.	
HWSG-3	200 007 937	
HWSG-3	200 006 331	
HWSG-3	200 006 332	
HWSG-3	200 006 443	



INSTAFLEX hand-moflaspiegel

uitvoering:

- voor het moflassen van INSTAFLEX d16-63 mm

omschrijving	art.nr.	
moflaspiegel compleet	200 006 335	
moflaspiegel compleet	200 006 333	



zadellasset INSTAFLEX

uitvoering:

- complete set voor het lassen van zadels

omschrijving	art.nr.		
complete set	200 007 947		
complete set	200 007 948		

Sanipex-MT gereedschap



Sanipex-MT montagekoffer d16 - d26

uitvoering:

- voor het monteren van Sanipex-MT leidingen d16-d26

omschrijving	art.nr.	
optromptangen, montagesleutels, momentsleutels, buigijzers en buissnijder	200 155 047	



Sanipex-MT montagekoffer d26 - d40

uitvoering:

- voor het monteren van Sanipex-MT leidingen d26-d40

omschrijving	art.nr.	
optrompunit (hydraulisch), montagesleutels, momentsleutels, buissnijder en compressor	200 155 046	
	200 155 065	



Sanipex-MT hydraulische buigset

uitvoering:

- voor het buigen van Sanipex-MT leidingen

omschrijving	art.nr.	
hydraulische buigset d16-d40 mm	200 155 063	
hydraulische buigset d50-d63 mm	200 155 064	



SanipexMT accutool montagekoffer d16 - d40

uitvoering:

- o.a. accutool voor het monteren van Sanipex-MT leidingen

omschrijving	art.nr.	
o.a. optromptangen, montagesleutels, momentsleutels, buigijzers, buissnijder, accu en acculader	200 155 066	

Huurovereenkomst

Tussen Georg Fischer N.V. als verhuurder en als huurder

1. Verhuurder verhuurt aan huurder: type machine machinenummer

Bij deze machine is meegeleverd

2. Huur per dag Euro exclusief B.T.W.

Eénmalige behandelingskosten Euro exclusief B.T.W.

Ingangsdatum

3. De huur begint op de dag, dat de machine is verzonden en eindigt na de dag dat de machine weer in het bezit van de verhuurder is. De huur wordt berekend inclusief weekenddagen (één week huren is 7 dagen betalen). Indien de machine niet beschikbaar is in ons verhuurbestand en deze uit het buitenland betrokken moet worden, moet u rekening houden met meerdere transportdagen.
4. De machine wordt franco aangeleverd binnen Nederland, mits per auto bereikbaar. De huurder dient de machine franco Epe te retourneren.
5. De verhuurder verplicht zich een goed functionerende machine, compleet zoals onder punt 1 omschreven te verhuren. Eventuele gebreken, die niet het gevolg zijn van onzorgvuldig en oordeelkundig gebruik, worden door de verhuurder dadelijk gratis hersteld.
6. De huurder verplicht zich de machine zorgvuldig en oordeelkundig te gebruiken en goed te onderhouden. Alle kosten, zoals materiaal-, loon- en reiskosten ter herstelling van schade, welke het gevolg is van in gebreke blijven van de huurder, moeten door de huurder worden vergoed en contant worden betaald.
7. De verhuurder heeft het recht het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik en onderhoud ter plaatse te controleren. Wanneer naar het oordeel van de verhuurder de huurder ten aanzien van het gebruik en onderhoud ernstig in gebreke blijft, heeft de verhuurder het recht om de machine terug te nemen en de huurovereenkomst onmiddellijk te verbreken. Indien noodzakelijk en daartoe verzocht, zal de verhuurder vooraf op haar adres zorgdragen voor instructie ten aanzien van het gebruik van de machine. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het maken van onjuiste verbindingen.
8. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal van de machine.
9. De huurder is volledig wettelijk aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook direct of indirect aan derden toegebracht.
10. In geval van het in gebruik geven aan derden blijft de huurder volledig aansprakelijk. Het is niet toegestaan de machine op enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.
11. De huurder machtigt, zonder echt op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éézijdig te verbreken en de machine, zoals omschreven onder punt 1, terug te halen wanneer:
1. De achterstand in overeengekomen betalingstermijnen twee of meer termijnen bedraagt;
 2. De huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. De huurder liquideert;
 4. De omstandigheden zoals onder punt 7 omschreven zich voordoen.
12. Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De huurder heeft het recht tussentijds te factureren.

Aldus overeengekomen op:

Verhuurder: Georg Fischer N.V.

Huurder

Contactinformatie

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe

Postbus 35, 8160 AA Epe

Telefoon: 0578 - 678222

Faxnummer: 0578 - 621768

E-mail: nl.ps@georgfischer.com

Internet: www.georgfischer.nl



De technische gegevens zijn niet bindend en bieden geen garantie ten aanzien van de producteigenschappen. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg onze Algemene leveringsvoorwaarden.



Prijslijst Verhuur (06.20) Van Kaam

© Georg Fischer N.V.

NL 8161 PA - 19 Epe



Van Kaam B.V.

Rechte Tocht 11, 1507 BZ Zaandam

Telefoon: 075-6314841

E-mail: materieel@vankaam.eu

Internet: www.vankaam.eu